

TABLE ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE DES MATIÈRES

DU TOME II. — QUATRIÈME SÉRIE

1901

A

Absorption cutanée, par PESCI et

ANDRÉS..... 874

Achorion de Schönlein. Propriétés

expérimentales et cliniques,

par BUKOVSKY..... 98

— Nouvelle variété isolée d'un fa-

vus du scrotum, par BILLET..... 884

Acide borique. Erythème produit

par l'—, par HANDFORD..... 102

Acide phénique. Gangrène produi-

te par l'—, par HARRINGTON..... 102

Acné et état séborrhéique, par

SCHÜTZ..... 95

— cornée. Histologie, par Gio-

VANNINI..... 1105

— kératique, par CROCKER..... 1108

— Pseudo-pelade et — décal-

vante, par BROCC..... 138

— Nouveau traitement, par BAR-

THÉLEMY..... 944

— rosée. Traitement par l'extrait

de capsules surrénales, par

MUNRO..... 291

Acrodermatites continues, par

AUDRY..... 913

Acrokératodermie héréditaire,

par DUBREUILH et GUÉLAIN..... 181

Actinomycose, par POSTER..... 487

— à Alger, par BRAULT..... 874

— Traitement médical, par SA-

WYERS..... 874

Adéno-lipomatose symétrique,

par FOURNIER et BESAUDRE..... 64

Adénomes de la région tempo-

rale, par GAUCHER et LACAPÈRE..... 634

— sébacés, par PEZZOLI..... 697

— sébacé et nævus sébacé, par

PICCARDI..... 875

Air liquide en thérapeutique

cutanée, par SAALFELD..... 94

Albuminuriques Dermatoses —,

par CASARINI..... 902

Alopécie atrophiante en clai-

rières, par DARIER..... 58

— atrophiante, par KREIBICH..... 390

— atrophique, par GALLOWAY..... 484

— congénitale peladiforme, par

DANLOS..... 432

— généralisée soudaine, par

CLARKE..... 876

— intermittente chez un épilép-

tique, par LEDERMANN..... 91

— Recherches expérimentales,

par BUSCHKE..... 999

Angionévroses de la peau, par

TÖRÖK..... 691

Anhidrose et hypoplasie de la

peau, par TENDLAU..... 393

Annamites. Ulcères —, par

GASTOU et VIEIRA..... 642

— Ulcère —, par GAUCHER et BER-

NARD..... 1087

Anthrax. Rapports du sphalangi

de Chypre et de l'—, par

WILLIAMSON..... 294

Antipyrine. Exanthème, par DAN-

LOS..... 579

Aplasie moniliforme des cheveux,

par SCHÜTZ..... 692

— des cheveux, par BUREAU..... 689

— améliorée par le massage du

cuir chevelu, par JEANSELME..... 969

Artificielle. Eruption, par PRIN-

GLE..... 192

Voir : *Arsenic, Formol, Laudanum,*

Médicamenteuses, Primevère, Tein-

tures, Toxiques.

Arsenic. Action sur la peau, par

BROOKE et ROBERTS..... 1106

— Lésions de la peau, par BA-

RENDT..... 1109

— Lésions de la peau consécu-

71

| | |
|--|------|
| tives à l'emploi interne de l'—, par STARK..... | 1108 |
| Arsenic. Mélanodermie, par GAUCHER et BERNARD..... | 362 |
| — Mélanodermie généralisée, par ENRIQUEZ et LEREBoulLET.... | 795 |
| — Dermatose due à l'— produite par des bas, par TENNICLIFFE et ROSENHAIM..... | 1109 |
| Asphyxie des mains avec sphacèle cutané du poignet droit, par DANLOS..... | 61 |
| Atrophie circonscrite de la peau, par JULIUSBERG..... | 798 |
| — idiopathique progressive de la peau, par MATZENAUER.... | 88 |
| — idiopathique diffuse progressive du derme comparée à l'atrophie sénile, par HUBER..... | 96 |
| — idiopathique diffuse de la peau, par BECHERT..... | 488 |
| — idiopathique de la peau, par BRUHNS..... | 999 |
| — en plaques du front, par DU CASTEL..... | 346 |
| — faciale coïncidant avec un sarcome idiopathique, par MONTESANO..... | 876 |
| — cutanée avec télangiectasies, par LITTLE..... | 484 |

B

| | |
|---|-----|
| Balanite clitoridienne érosive à spirilles, par GASTOU et DRUELLE..... | 454 |
| Bandes. Eruptions lichénoides en —, par HALLOPEAU et VILLARET..... | 460 |
| — Psoriasis vulgaire en —, par NEUMANN..... | 965 |
| — Sclérodermie en — sur les lignes de Voigt, par LION.... | 479 |
| Voir : <i>Rubans, Traînées.</i> | |
| Baume du Pérou. Accidents provoqués par le —, par HALLOPEAU..... | 470 |
| Elastomycose. Trois cas de —, par MONTGOMERY et RICKETTS.... | 488 |
| —, par MONTGOMERY..... | 490 |
| —, par STELWAGON..... | 491 |
| — de la fesse, par HARRIS..... | 877 |
| — Relations possibles entre la — et le pian, par DYER..... | 490 |

BLENNORRHAGIE

Gonocoque et généralités

| | |
|--|------|
| Gonocoques dans les sécrétions blennorrhagiques, par RAYOGLI..... | 1021 |
| Siège des gonocoques dans le pus blennorrhagique, par LANZ.. | 205 |
| Culture du gonocoque dans des cas arthrit, d'abcès sous-cutané, de cystite aiguë et chronique, de pyonéphrose et de péritonite, par YOUNG..... | 206 |
| Étude bactériologique des filaments sur l'urine dans l'uréthrite post-blennorrhagique, par SCHOLTZ..... | 1022 |
| Immunité des animaux pour la blennorrhagie, par GONZALES..... | 824 |
| Examen des prostituées atteintes de blennorrhagie, par GUMPERTZ..... | 831 |

Lésions blennorrhagiques des muqueuses et du tissu cellulaire.

| | |
|--|------|
| Blennorrhagie des organes génitaux et ses complications, par FINGER..... | 910 |
| Folliculite gonococcique, par HALLOPEAU et LEMIERRE..... | 74 |
| Para-uréthrite blennorrhagique, par PEZZOLI..... | 1022 |
| — par LANZ..... | 1023 |
| Péri-uréthrite blennorrhagique, par WERLER..... | 397 |
| Blennorrhagie anale, par JESIONEK..... | 89 |
| Blennorrhagie rectale consécutive à l'incision d'un pseudo-abcès blennorrhagique, par JADASSOHN..... | 396 |
| Stomatite blennorrhagique, par COLOMBINI..... | 824 |
| Épididymite blennorrhagique suppurée, par PIZZINI..... | 825 |
| Pathogénie de l'épididymite blennorrhagique, par WITTE..... | 207 |
| Maladies de la prostate, et des testicules, par JADASSOHN.... | 911 |

Manifestations générales.

| | |
|---|------|
| Infection blennorrhagique générale, par ROSENTHAL | 92 |
| Arthrites, par BAUR | 801 |
| — par BOSELLINI | 1023 |
| — ayant nécessité l'amputation des deux gros orteils, par HALLOPEAU et LEMIERRE | 75 |
| Endocardite, par LARTIGAU | 827 |
| — et aortite, par BRODIER et LAROCHE | 827 |
| Polynévrite, par RAYMOND et CESTAN | 826 |
| Ostéopériostose hypertrophiante, par HINTZ et DELAMARE | 825 |

Traitement.

| | |
|--|------|
| Traitement de la blennorrhagie, par CASPER | 90 |
| — chez la femme, par RAVOGLI .. | 397 |
| — par l'acide picrique, par DE BRUN .. | 828 |
| — par le citrate de bismuth et d'argent, par BALZER et LEROY .. | 1024 |
| — par l'huile de santal, par MEYERHARDT | 829 |
| — par l'ichtargan, par EBERSON .. | 398 |
| — par l'ichtargan, par LEISTIKOW .. | 398 |
| — Valeur de la lachine, par ALLGEYER | 828 |
| — abortif par le protargol, par AHLSTRÖM | 208 |
| — chronique par le massage, par MÖHLAU | 829 |
| Botryomycose du doigt, par DELORE et GAUTHIER | 877 |
| — Petite tumeur de la lèvre simulant la —, par BALZER et ALQUIER .. | 276 |
| Bouche. Pigmentation, par CROCKER .. | 189 |
| — Modification particulière des glandes de la muqueuse, par RESPIGLI | 1110 |
| Bromisme hypertrophique et suppuratif, par HALLOPEAU et WATELET | 539 |
| Bromoforme. Éruption, par GAUCHER et BERNARD | 274 |
| Brûlure. Erythème ortié consécutive à une —, par LA MENSA .. | 882 |
| Bubon vénérien. Pathogénie, par NICOSIA | 831 |

Bubon vénérien. Fréquence.

| | |
|--|-----|
| Étude statistique, par JORDAN .. | 830 |
| — Traitement abortif, par CHRISTIAN | 831 |
| Bulles des doigts, par BARTHÉLEMY .. | 142 |
| — Physiologie de la formation des —, par WEIDENFELD | 693 |
| — Formations de — dans la peau, par MERK | 694 |
| Bulleuse. Éruption vésiculaire récidivante, par ADAMSON ... | 481 |

C

| | |
|---|------|
| Cancer multiple de la peau, par ALLWORTHY et PERNET | 492 |
| — chronique de la face, par PAUL | 492 |
| — de la langue, par DANLOS | 177 |
| — de la face dorsale de la langue, par BROCC, MONIER et CIVATTE .. | 1066 |
| — Traitement par les caustiques, par STELWAGON | 493 |
| Cancroïde. Traitement, par LASSAR .. | 881 |
| Chancres simples. Culture du bacille de Ducrey, par BEZANÇON, GRIFFON et LE SOURD | 1 |
| — Bacille de Ducrey, par LANGLET .. | 209 |
| — Lymphangite, par DANLOS | 160 |
| — Traitement par le nitrate de plomb, par MELAZZO | 830 |
| — Stérilisation par le chlorure de zinc, par BRAULT | 684 |
| Chéloïde , par CROCKER et PERNET .. | 189 |
| —, par HOFFMANN | 1003 |
| —, par PLOŃSKI | 1004 |
| — spontanée et cicatricielle, par BERLINER | 863 |
| — Étude histopathologique et clinique, par LA MENSA | 877 |
| Chenilles. Éruption papulo-vésiculeuse provoquée par le contact des —, par BALZER et LECORNU | 625 |
| Cheveux. Développement atypique, par FREUND | 866 |
| Chique , par KALAPESI | 105 |
| Chrysarobine. Recherches histologiques sur l'action de la —, par MENAHEM HODARA | 107 |
| Cicatrices congénitales de la peau, par LEWIN | 394 |
| Concrétions phosphatiques sous-cutanées, par JEANNE | 878 |

| | | | |
|---|------|---|------|
| Condylomes acuminés de l'urèthre chez l'homme, par SPRECHER..... | 908 | Éléphantiasis. Sclérose syphilitique éléphantiasique tertiaire, par BALZER et LECORNU..... | 619 |
| Cuir chevelu. Voir : <i>Folliculite</i> | | Encyclopédie des maladies de la peau, par LESSER..... | 902 |
| Cytologie des dermatoses squameuses, par GASTOU et VIEIRA..... | 456 | Endothéliome , par HARTUNG..... | 480 |
| D | | — sur une cicatrice de lupus, par FORDYCE..... | 101 |
| Dermatite exfoliatrice dans une néphrite interstitielle, par DYCE DUCKWORTH..... | 106 | Engelures Diagnostic, par UNNA..... | 97 |
| Dermatite herpétiforme , par PRINGLE..... | 192 | Épidermolyse bulleuse, par RUSSELL..... | 695 |
| — avec signe de Nikolsky, par DANLOS..... | 71 | — bulleuse habituelle et traumatique, par PHILIPPSON..... | 881 |
| — chez un enfant, par GALLOWAY..... | 194 | Épileptiques. Dermographisme chez les —, par LANNOIS..... | 907 |
| Dermatite papillaire , par KREIBICH..... | 871 | Épithéliales. Tumeurs — probablement d'origine congénitale, par CROCKER..... | 104 |
| Dermographisme , par FABRY..... | 291 | Épithéliome du gland, par DU CASTEL..... | 267 |
| — chez les épileptiques atteints d'helminthiase intestinale, par LANNOIS..... | 907 | — de la plante du pied, par SHERWELL..... | 197 |
| Desquamation chronique des lèvres, par STELWAGON..... | 97 | — sébacés multiples, par LUNIERE et BÉRARD..... | 997 |
| Diabète et érythème annulaire, par DANLOS..... | 431 | — juvéniles disséminés des organes génitaux externes, par AUDRY..... | 384 |
| Voir : <i>Xanthome</i> | | — multiples développés sur un lupus érythémateux, par PRINGLE..... | 101 |
| E | | — Traitement de l' — de la face par les rayons de Röntgen, par SEQUEIRA..... | 494 |
| Ecchymoses spontanées symétriques chez une jeune fille, par BÉCLÈRE..... | 795 | — Traitement par la solution arsenicale de Cerny et Trunczek, par DEMONTE..... | 881 |
| Eczéma. Recherches expérimentales sur l'étiologie de —, par BENDER, BOCKHART et GERLACH..... | 879 | Épithélium. Anatomie comparée de l' —, par ROBERTS..... | 1106 |
| — Nature parasitaire, par BOCKHART..... | 1111 | Ergotine. Zona à la suite d'absorption d' —, par DRUELLE..... | 909 |
| — staphylotoxique, par BOCKHART..... | 1111 | Érysipèle. Cicatrisation d'ulcérations lupiques à la suite d' —, par HALLOPEAU..... | 255 |
| — kératosique symétrique, par FOURNIER, GASNE et BERNARD..... | 654 | Érythème exsudatif. Histologie d'une variété framboesiforme, par BREDAS..... | 882 |
| — dû au formol, par FISHER..... | 1110 | — annulaire et diabète, par DANLOS..... | 431 |
| — Bleu de méthylène dans les —, par BROCC..... | 1112 | — infectieux secondaire à une entérite membraneuse, par LONDE..... | 793 |
| — Traitement de l' — des enfants, par RILLE..... | 82 | — induré de Bazin, par MANTEGAZZA..... | 497 |
| — Étude histologique de l'action de la chrysarobine dans l' — séborrhéique psoriasiforme, par HODARA..... | 879 | | |
| Éléphantiasis du clitoris et de son capuchon, par BUREAU..... | 880 | | |
| — nostras, par PENROSE..... | 193 | | |
| — du bras, par ROBERTS..... | 1112 | | |

| | |
|--|----------|
| Érythème induré des scrofuleux, par DOUGHTY..... | 585 |
| — iris à forme chronique, par HALLOPEAU et VILLARET..... | 666 |
| — multiforme. Anatomie patho- logique, par TÖRÖK..... | 691 |
| — multiforme et vaccination, par WALKER..... | 882 |
| — noueux, par HARRISON..... | 196 |
| — noueux et syphilis, par NOBL..... | 870 |
| — noueux. Anatomie patholo- gique, par TÖRÖK..... | 691 |
| — noueux. Contagiosité, par MOUSSOUS..... | 883 |
| — ortié consécutif à une brûlure, par LA MENSA..... | 882 |
| — polymorphe consécutif à une irritation chimique de l'urè- thre, par HELLER..... | 393 |
| — prémycosique, par GASTOU... .. | 640 |
| — prurigineux sénile, par FORST..... | 1119 |
| — produit par l'acide borique, par HANDFORD..... | 102 |
| — purpurique d'origine nerveuse, par DU CASTEL..... | 34 |
| — symétrique scarlatiniforme par intoxication intestinale d'ori- gine alimentaire, par RENDU..... | 793 |
| — toxique, par PINCUS..... | 1003 |
| Erythrodermie, par NEUMANN..... | 868 |
| — généralisée post-eczémateuse, par HALLOPEAU et BOUCHOT... .. | 1098 |
| — pityriasique en plaques, par WHITE..... | 292 |
| — pityriasique en flots dissémi- nés, par GASTOU..... | 640 |
| — tuberculeuse, par GAUCHER et PARIS..... | 972 |
| Érythromélagie, par ELSNER..... | 585 |
| Esthiomène. Anatomie patho- logique, par CALDERONE..... | 883 |
| Estival. Prurigo, — par KAPOSI... .. | 86 |
| — Éruption —, par CROCKER... .. | 105, 190 |
| Exanthèmes mercuriels, formes graves, par BERLINER..... | 879 |
| Exotiques. Dermatoses —. Voir : <i>Annamite, Gabonais, Pian,</i> <i>Pian-bois, Pied de Madura, Sphä-</i> <i>langi Tropical Veld.</i> | |

F

| | |
|--|-----|
| Favus chez les nouveau-nés, par SCHLEISSNER..... | 292 |
|--|-----|

| | |
|---|------|
| Favus. Propriétés expérimentales et cliniques de l'achorion, par BUVOKSKY..... | 98 |
| — du scrotum, variété nouvelle d'achorion, par BILLET..... | 884 |
| Fibro-lipomes multiples, par BUNCH..... | 193 |
| Fibromatose multiple, par EVANS..... | 481 |
| — généralisée, par PREBLE et HEKTOEN..... | 586 |
| Filaire. Métamorphoses de la — dans le corps des moustiques, par JAMES..... | 99 |
| Folliculite pustuleuse du cuir chevelu, par PRINGLE..... | 188 |
| — suppurée aiguë du cuir che- velu, par GOTTHEIL..... | 884 |
| — agminées d'origine staphylo- coccique, par HALLOPEAU et FOUQUET..... | 1058 |
| — tuberculeuses dissiminées, par GAUCHER et PARIS..... | 972 |
| — Traitement par les rayons X, par SPIEGLER..... | 391 |
| Formol. Eczéma dû au —, par FISHER..... | 1110 |
| — Urticaire produite par le —, par GLOVER..... | 1110 |
| Furunculose. Traitement, par LANGMAN..... | 99 |

G

| | |
|--|------|
| Gabonais. Ulcères —, par GAU- CHER et BERNARD..... | 271 |
| Gale animale, par BRUNNS..... | 89 |
| — Dermatosesimulante — et pro- duite par un mucor, par LUCK..... | 295 |
| — Traitement par le péroxyde, par JULIUSBERG..... | 864 |
| Gangrène cutanée, par CROCKER... .. | 192 |
| — par SEQUEIRA..... | 189 |
| — disséminée, par LITTLE..... | 485 |
| — disséminée de la peau chez les enfants, par VEILLON et HALLÉ..... | 401 |
| — d'hôpital, par MATZENAUER... .. | 1118 |
| — d'origine hystérique, par WENDE..... | 588 |
| — phéniquée, par HARRINGTON... .. | 102 |
| — multiple de la peau, par KAPOSI..... | 87 |
| — spontanée de la peau de la main, par KOPP..... | 81 |
| — des doigts chez un dément, par DU CASTEL..... | 35 |

| | |
|--|-----|
| Gangrène. Asphyxie des mains avec — du poignet, par DANLOS..... | 64 |
| — compliquant la fièvre typhoïde, par STAHL..... | 587 |
| Goitre exophtalmique. Affections cutanées dans le —, par DORE..... | 701 |
| Gommes syphilitiques ou tuberculeuses, par DU CASTEL.... | 146 |
| Granulome innommé lupiforme du visage et du cou, par DE AMICIS..... | 885 |

H

| | |
|--|------|
| Hémangio - endothéliome, par WOLTERS..... | 695 |
| — tubéreux multiple, par WOLTERS..... | 695 |
| Hémathidrose , par BÉCLÈRE..... | 795 |
| Herpès généralisé, symétrique, consécutif à une intoxication par les moules, par RENDU .. | 791 |
| — récidivant de la peau, par DUBREUIL et DORSO..... | 1025 |
| Hidradénome , par NEUMANN.... | 866 |
| Hidrocystome , par HUELO..... | 566 |
| Hivernales. Éruptions à récidi- ves —, par CROCKER..... | 105 |
| Hypertrophie du bras consécutive à une lésion ulcéreuse de la main, par ROBERTS..... | 1112 |
| Hypoplasie de la peau et anhidrose complète, par TEND- LAU..... | 393 |
| Hypertrichose généralisée et puberté précoce, par LESSER..... | 207 |
| Hystérique. Dermatite vésico- bulbeuse et gangréneuse mul- tilante d'origine —, par WENDE..... | 588 |

I

| | |
|---|------|
| Ichthyose fœtale, par DANIEL et CORDES..... | 589 |
| — hystrix, par BERLINER..... | 1004 |
| — Influence des compressions, par HALLOPEAU et FOUQUET.... | 673 |
| — dans une famille d'hérédité tuberculo-syphilitique, par GASTOU..... | 564 |
| Impétigo , par MATZENAUER..... | 81 |
| — bulleux simulant le pemphi- gus vulgaire, par FALLER.... | 100 |

| | |
|--|------|
| Impétigo sycosiforme de la barbe, par BALZER..... | 368 |
| Infectieuses. Prolifération locale dans les dermatoses —, par HALLOPEAU..... | 1113 |
| Infection purulente tégumentaire à marche progressive, par HALLOPEAU..... | 676 |
| Injections de morphine. Pigmen- tations bleues consécutives à des —, par THIBIERGE..... | 793 |
| Iodique. Éruption — nécrotique, bulleuse et végétante, par HALLOPEAU et FOUQUET..... | 541 |
| — éruption sur un cas supposé, par HALLOPEAU..... | 610 |

K

| | |
|---|-----|
| Kératodermie palmaire, par ALLEN | 197 |
| — palmaire et plantaire, par BUS- CHKE..... | 999 |
| Kératose folliculaire, par LITTLE. | 484 |
| — folliculaire (type de Brooke), par BARBE..... | 535 |
| — folliculaire villeuse, par BAU- DOUIN et DU CASTEL | 422 |
| — précancéreuse, par ALLEN..... | 196 |
| — symétrique des extrémités, par BAUDOUIN..... | 153 |
| Kératoses. Parakeratosis varie- gata, par CROCKER..... | 484 |
| Kraurosis vulvæ. Rapports de la leucoplasie vulvo-anale avec le —, par PERRIN..... | 21 |

L

| | |
|--|------|
| Langue. Exfoliation de la sur- face de la —, par NOBL..... | 86 |
| — Cancer de la —, par DANLOS..... | 177 |
| — Epithélioma de la —, par BROCO, MONIER et CIVATTE.... | 1066 |
| Laudanum de Sydenham. Der- mite artificielle par applica- tion de —, par BODIN..... | 446 |
| Lèpre anesthésique, par LESAGE et THIERCELIN..... | 886 |
| — tuberculeuse à la plante des pieds, par RILLE..... | 892 |
| — Cas rare, par HANSEN..... | 886 |
| — Sur différentes formes de poussées, par HALLOPEAU et FOUQUET..... | 262 |

| | | | |
|---|------|--|----------|
| Lèpre. Diagnostic de la — anes- thésique, par DOUGAL..... | 590 | Leucopathis unguéale, par HEI- DINGSFELD | 590 |
| — Culture du bacille de la — et la prétendue léprine, par SCHOLTZ et KLINGMÜLLER..... | 889 | Leucoplasie linguale syphilitique —, par GAUCHER et BARBE... .. | 268 |
| — Recherche du bacille dans le sang des lépreux et dans les tissus lépreux inoculés aux animaux, par AZZARELLO.... | 890 | — vulvo-anale, rapports avec le kraurosis vulvæ, son traite- ment, par PERRIN..... | 21 |
| — oculaire, par GALEZOWSKI.... | 148 | — Syphilis secondaire avec —, par DANLOS..... | 628 |
| — Lésions du gland, par GLÜCK.. | 887 | Lèvre. — Tumeur de la — simu- lant la botryomycose, par BALZER et ALQUIER..... | 276 |
| — Lésions tuberculeuses de la peau, par KLINGMÜLLER..... | 887 | — Inflammation de la —, par MORRIS..... | 188 |
| — Lésions viscérales, par SCHAEFFER..... | 889 | — Desquamation chronique des —, par STELWAGON..... | 97 |
| — Éruption urticarienne pig- mentée simulant la —, par HALLOPEAU et SÉE..... | 670 | Lichen atrophique, par ZARUBIN.. | 478 |
| — Lésions de la moelle, des nerfs périphériques et de la peau dans la — maculo- anesthésique, par WOIT.... | 887 | — plan, par FOX..... | 482 |
| — Amélioration spontanée de la —, par HALLOPEAU et FOU- QUET..... | 1057 | — plan aigu avec bulles et des- quamation furfuracée, par HALLOPEAU et LEMIERRE..... | 162 |
| — en Crète, par EHLERS et CAR- NHEIM..... | 890 | — plan, ses variétés et affections qui le simulent, par CROCKER.. | 494 |
| — contagion à San Francisco, par MONTGOMERY..... | 590 | — plan atypique, par SCHAEFFER.. | 799 |
| — aux Indes aux XVII ^e et XVIII ^e siècles, par VAN DORS- SEN | 910 | — plan zoniforme, par E. FOUR- NIER et PARIS..... | 653 |
| — Traitement mercuriel, par EHLERS | 891 | — plan linéaire, par GALLOWAY.. | 193 |
| — Traitement par les injections sous-cutanées d'huile de chaulmoogra, par DU CASTEL.. | 892 | — plan pemphigoïde, par BETT- MANN..... | 892 |
| — Cas traité par l'huile de chaul- moogra, par BROUSSE et VIRE.. | 891 | — ruber et pemphigus, par LASSAR..... | 1102 |
| — Cacodylate de soude dans la lèpre, par RAYNAUD..... | 991 | — Pigmentation à la suite de —, plan, par GALLOWAY..... | 194 |
| — Sanatorium privé pour lé- preux, par BESNIER..... | 998 | — plan de la muqueuse uré- thrale, par HEUSS..... | 893 |
| — Prophylaxie familiale de la —, par DARIER..... | 1072 | — ruber acuminé et pityriasis rubra pileaire, par PINKUS.... | 1005 |
| Leucémie lymphatique. Acci- dents cutanés dans la —, par AUDRY..... | 471 | — Différences chimiques entre le pityriasis rubra pileaire et la forme acuminée du — de Wilson, par HALLOPEAU... .. | 538, 678 |
| — Pseudo —, par KAPOSI..... | 872 | — plan des ongles, par DU- BREUILH | 606 |
| Leucodermie consécutive au psor- iasis vulgaire, par RILLE... .. | 80 | — de Wilson avec localisation péripilaire, par HALLOPEAU et FOUQUET..... | 370 |
| — post-psoriasique, par ROSEN- THAL | 89 | — Traitement du — de Wilson par le permanganate de potasse, par HALLOPEAU et VILLARET.. | 671 |
| | | — simplex chronicus, par MAR- KUSE..... | 89 |
| | | — simplex généralisé, par MAR- KUSE | 1001 |

| | | | |
|---|------|--------------------------------------|-----|
| Lichen chronique circonscrit. | | lupus érythémateux, par | |
| Traitement et étiologie, par | | SAALFELD..... | 894 |
| SCHÜTZ..... | 100 | Lupus. Résorption de produits | |
| — variegatus ou parakeratosis va- | | lupiques sous l'influence de la | |
| riegata, par CROCKER..... | 484 | variole, par BERNHARDT..... | 496 |
| — scrofulosorum, par HUDELO et | | — Cicatrisation rapide à la suite | |
| HERENSCHMIDT..... | 626 | d'érysipèle, par HALLOPEAU.. | 255 |
| Linéaires. Contribution clinique | | — vaccinal, par LITTLE..... | 192 |
| à l'étude des dermatoses, par | | — Endothéliome sur une cica- | |
| BALZER et LECORNU..... | 929 | trice de —, par FORDYCE..... | 101 |
| Nævi —, par MONTGOMERY..... | 1116 | — et calomel, par LANG..... | 867 |
| Nævi —, par SPRECHER..... | 1115 | — Valeur des injections de calo- | |
| Voir : <i>Bandes.</i> | | mel, par VERROTI..... | 896 |
| Lipomes. Fibro — multiples, par | | — Traitement par la méthode de | |
| BUNCH..... | 193 | Finsen, par MORRIS et DORE.189, | 896 |
| Lupiforme. Granulome inno- | | — Traitement photothérapique, | |
| miué — du visage et du cou, | | par STELWAGON..... | 896 |
| par DE AMICIS..... | 885 | — Nouveau traitement, par DAN- | |
| Lupus érythémateux, par EHR- | | LOS..... | 355 |
| MANN..... | 85 | — Traitement par le permanga- | |
| — par GALLOWAY..... | 188 | nate de potasse, par HALLO- | |
| — aigu, par HELLER..... | 88 | PEAU.....340, 355, 458, 1063 | |
| — aigu, par GAUCHER et PARIS.. | 972 | Lymphangiome tubéreux mul- | |
| — des membres, par FOX..... | 193 | tiple, par CROCKER..... | 104 |
| — de la muqueuse buccale, par | | | |
| DUBREUILH..... | 231 | | |
| — des muqueuses, par GALLO- | | | |
| WAY..... | 482 | | |
| — Épithéliomas multiples déve- | | | |
| loppés sur —, par PRINGLE.. | 101 | | |
| — avec cellules géantes, par | | | |
| AUDRY..... | 383 | | |
| — Étiologie, par POOR..... | 894 | | |
| — Rapports entre le lupus vul- | | | |
| gaire et le —, par SAALFELD. | 894 | | |
| — Traitement par les courants | | | |
| de haute fréquence, par | | | |
| BISSERIE..... | 895 | | |
| — Traitement par les applica- | | | |
| tions de radium, par DANLOS | | | |
| et BLOCH..... | 986 | | |
| Lupus pernio —, par HALLOPEAU | | | |
| et VILLARET..... | 547 | | |
| — typique, par DANLOS..... | 576 | | |
| Lupus vulgaire disséminé, par | | | |
| KAPOSI..... | 85 | | |
| — circoné du front, par CHATIN | | | |
| et GASTOU..... | 658 | | |
| — folliculaire disséminé, par | | | |
| SAALFELD..... | 894 | | |
| — multiple, par LITTLE..... | 194 | | |
| — nodulaire, par LIDDELL..... | 101 | | |
| — Rapports entre le — et le | | | |

M

| | |
|--|-----------|
| Maladie d'Addison. Altérations de | |
| la peau dans la —, par EHR- | |
| MANN..... | 1103 |
| Maladie de Neumann, par HAL- | |
| LOPEAU..... | 947, 1055 |
| Maladie de Raynaud, par DU | |
| CASTEL..... | 32 |
| — par FOURNIER et SABAREANU.. | 39 |
| Maladie de Recklinghausen, par | |
| HALLOPEAU et FOUQUET..... | 550 |
| — par BENNATI..... | 899 |
| — Dermo-fibromatose nodulaire | |
| généralisée avec pigmenta- | |
| tion simulant la —, par Ré- | |
| NON et DUFOUR..... | 796 |
| Voir : <i>Neuro-fibromatose.</i> | |
| Maladie de Werlhoff, par LAN- | |
| DRIEUX et MILIAN..... | 794 |
| Médicamenteuses. Éruptions —, | |
| Voir : <i>Antipyrine, Bromisme</i> | |
| <i>Bromoforme, Ergotine, Iodi-</i> | |
| <i>que, Laudanum, Mercuriel.</i> | |
| Mélanodermie arsenicale, par | |
| GAUCHER et BERNARD..... | 362 |
| — rsenicale généralisée, par | |
| ENRIQUEZ et LEREBoullet.... | 795 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Mercuriels. | Eruption roséoli- | que, par KLIPPEL et TRÉNAU- | |
| | forme après injection de | NEY..... | 1114 |
| | sels —, par ALLGEYER..... | Nævus verruqueux linéaire, par | |
| | 897 | SPRECHER..... | 1115 |
| — Exanthèmes —. | Formes graves, | — verruqueux pigmentaire uni- | |
| | par BERLINER..... | latéral, par KREIBICH..... | 389 |
| — Zona au cours d'une hydrangyride, | par AUDRY et LAURENT. | — Étude statistique sur les — | |
| | | chez l'adulte, par BARTHÉLEMY | |
| Microcoques dans la pathologie cutanée, | par SABOURAUD..... | et LÉVY..... | 685 |
| | 802 | — Origine épidermique des — | |
| Molluscum contagieux, | par SCHOTZ | mous et développement des | |
| — du cuir chevelu, | par BALZER | tumeurs malignes, par WHIT- | |
| et ALQUIER..... | 100, 250 | FIELD..... | 104 |
| Monilethrix, | par RUGGLES..... | Naphtalan, | par UNNA..... |
| | 296 | | 108 |
| — Altération des cheveux voisine du —, | par DANLOS..... | Nerveuse. | Érythème purpurique |
| | 357 | d'origine —, par DU CASTEL. | 34 |
| Moustiques. | Métamorphose de | Voir : <i>Goi tre exophtalmique,</i> | |
| | la flaire dans le corps des | <i>Tabes.</i> | |
| | —, par JAMES..... | Neurofibromatose avec scoliose, | |
| | 99 | par Audry..... | 290 |
| Mucor. | Dermatose ressemblant à la gale et produite par un | — généralisée, | par MARIE et COU- |
| | —, par LUCK..... | vELAIRE..... | 794 |
| | 295 | — avec phénomènes spinaux et déformation de la colonne vertébrale, | par HAUSHALTER. |
| Mycosis fongoïde, | par GALLOWAY | Voir : <i>Maladie de Recklinghausen.</i> | 898 |
| et MACLEOD..... | 103 | Nez. | Affection du — d'origine douteuse, par RENAULT..... |
| — par GALLOWAY..... | 191 | | 568 |
| — par LANSAR..... | 1005 | — Affection mutilante du —, | par DU CASTEL..... |
| — à forme cyanotique, | par GAUCHER et LACAPÈRE..... | | 962 |
| | 555 | O | |
| — avec lésions impétiginiformes et lymphangite, | par HALLOPEAU et FOUQUET..... | Œdème aigu circonscrit, | par WALSH..... |
| | 1091 | | 195 |
| — et vitiligo, | par SCHOETZ..... | — persistant, | par WINGS..... |
| | 479 | | 864 |
| — Érythème prémycosique, | par GASTOU..... | — arthritique des paupières, | par TROUSSEAU..... |
| | 640 | | 899 |
| — Sarcomatose ou —, | par DANLOS | — idiopathique des paupières, | par GALLIARD..... |
| et BLOCH..... | 983 | | 797 |
| — Casuistique et thérapeutique, | par SCHIFFMACHER..... | Ongles. | Affection indéterminée, par CRÉQUY..... |
| | 898 | | 554 |
| Myômes multiples de la peau, | par MARSCHALKO..... | — Arrêt de croissance brusque, | par DUBREUILH et FRÈCHE.... |
| | 293 | | 414 |
| — superficiels, | par ROBERTS..... | — Dystrophie, | par KOPF..... |
| | 105 | | 83 |
| N | | — Éburnation chez un polyurique, | par GASTOU et VIEIRA.. |
| | | | 646 |
| Nævus unilatéral, | par KAPOSÍ... .. | — Leucopathie, | par HEIDINGSFELD. |
| | 85 | | 590 |
| — linéaires, | par MONTGOMERY... .. | — Lichen plan, | par DUBREUILH.. |
| | 1116 | | 606 |
| — papillomateux généralisé. | Traitement par la thyroïdine, | — Lésions dans le psoriasis, | par CHOTZEN..... |
| | par BECK..... | | 480 |
| — sébacé et adénome sébacé, | par PICCARDI..... | — Psoriasis des — survenant à chaque grossesse, | par FOGGIE..... |
| | 875 | | 901 |
| — fibromateux (maladie de Recklinghausen), | par HALLOPEAU et FOUQUET..... | | |
| | 550 | | |
| — variqueux ostéo-hypertrophiques, | | | |

0

| | |
|--|-----|
| Œdème aigu circonscrit, par | |
| WALSH..... | 195 |
| — persistant, par WINGS..... | 864 |
| — arthritique des paupières, par | |
| TROUSSEAU..... | 899 |
| — idiopathique des paupières, | |
| par GALLIARD..... | 797 |
| Ongles. Affection indéterminée, | |
| par CRÉQUY..... | 554 |
| — Arrêt de croissance brusque, | |
| par DUBREUILH et FRÈCHE.... | 414 |
| — Dystrophie, par KOPP..... | 83 |
| — Éburnation chez un polyuri- | |
| que, par GASTOU et VIEIRA.. | 646 |
| — Leucopathie, par HEIDINGSFELD. | 590 |
| — Lichen plan, par DUBREUILH.. | 606 |
| — Lésions dans le psoriasis, par | |
| CHOTZEN..... | 480 |
| — Psoriasis des — survenant à | |
| chaque grossesse, par FOGGIE. | 901 |

Ongles. Lésions des — au cours d'une séborrhéide eczématisante, par AUDRY..... 172

P

Paludéen. *Rupia* —, par SENSINI et VIGNOLO-LUTATI..... 899

Papillaire. Dermatite —, par KREIBRICH..... 871

Papillome bénin de l'aîne, par WHITESIDE..... 294

— zosteriforme des membres inférieurs, par T. DE AMICIS... 1116

Parakératosis variegata, par MAC LEOD..... 5

— variegata ou lichen variegatus, par CROCKER..... 484

Pediculus pubis. Matière colorante formée par le —, par OPPELHEIM..... 872

Pelade, par EDDOWES..... 194

— pseudo-syphilitique à petits flocs multiples, par FOURNIER. 60

— consécutive à une irritation gingivale, par JACQUET.. 425, 1063

— Lésions dentaires, hypotonie et viciation urinaire, par JACQUET..... 151

— Troubles du chimisme sanguin et urinaire, par JACQUET et PORTES..... 287, 322

— ou alopecie syphilitique, par RENAULT..... 277

— Pseudo — et acné décalvante, par BROCC..... 138

— Alopecie congénitale simulant la —, par DANLOS..... 432

— Traitement par les frictions avec le pétrole, par HALLOPEAU et VILLABET..... 665

Peladoïde. Alopecie syphilitique —, par BARTHÉLEMY..... 345

Pemphigus, par KAPOSI..... 867

— Signe de Nikolsky dans le —, par DUBREUILH..... 72

— Altérations de la peau, du sang et des urines, par AUDRY, GÉRARD et DANLOS..... 113

— aigu chez un enfant, par VAN HARLINGEN..... 900

— aigu mortel chez un enfant, par MEARA..... 900

Pemphigus aigu non contagieux, par BESMANN..... 295

— contagieux des tropiques, par WINDISCH..... 295

— foliacé à forme crouteuse et villeuse, par HALLOPEAU et BOUCHOT..... 1094

— foliacé de la cornée, par WEIDENFELD..... 391

— foliacé avec ostéomalacie, par HALLOPEAU..... 672

— malin hémorrhagique des nouveau-nés, par MARKSE.. 90

— végétant, par NEUMANN..... 869

— et lichen ruber, par LASSAR... 1102

— Impétigo simulant le —, par FALLER..... 100

— Traitement local, par A. VAN HARLINGEN..... 698

Péruol, un nouvel antiscabieïque, par JULIUSBERG..... 864

Phlébites. Foyers cutanés périphlébitiques, par BLASCHKO.. 93

Phlycténoses récidivantes des extrémités (acrodermatites continues de Hallopeau), par AUDRY..... 913

Phosphato-fibromatose du derme nodulaire généralisée avec pigmentation de la peau, par RENOX et DUFOUR..... 796

Phosphatiques. Concrétions — sous-cutanées, par JEANNE... 878

Photothérapie. Appareil de Lortet et Genoud, par GASTOU.. 378

— dans les affections cutanées, par MORRIS..... 804

Pian. Relations possibles entre la dermatite blastomycétique et le —, par DYER..... 490

Pian-bois, par DARIER et DE CHRISTMAS..... 580

— par JEANSELM..... 970

Pied de Madura. Anatomie, par UNNA et DELBANCO..... 1117

Pigeonneau, par BROCC et LAUBRY..... 143, 305

Pigmentation. Anomalies de — de la peau et processus internes, par JESSNER..... 79

— à la suite du lichen plan, par GALLOWAY..... 194

— bleues consécutives à des

| | |
|---|---------|
| injections de morphine, par THIBERGE..... | 793 |
| Pigmentation de la bouche, par FOX..... | 188 |
| — de la muqueuse buccale, par CROCKER..... | 189 |
| Pigmentée. Éruption urticarienne et — simulant la lèpre, par HALLOPEAU et SÉE..... | 670 |
| Pityriasis pilaire, par MACKENZIE..... | 191 |
| — rubra de Hebra, par SELLEL.... | 1117 |
| — rubra pilaire, par NEISSER.... | 478 |
| — rubra pilaire et lichen ruber acuminé, par PINKUS..... | 1005 |
| — Différences cliniques entre le — rubra pilaire et la forme acuminée du lichen de Wilson, par HALLOPEAU..... | 528 678 |
| — rosé chez un syphilitique, par KLOTZ..... | 197 |
| — versicolore, par ALLEN..... | 197 |
| — versicolore. Formes anormales, par ALLEN..... | 901 |
| — versicolore de la face, par POWEL..... | 195 |
| — versicolore de la face, par GOTTHEIL..... | 901 |
| Pourriture d'hôpital, par MATZNAUER..... | 1118 |
| Primevère obconica. Dermatite occasionnée par la —, par OESTREICHER..... | 1000 |
| Prix Zambaco..... | 476 |
| Professionnelles Éruptions —. Voir : <i>Teinturiers</i> . | |
| Prostituées. Leur état de santé au moment de leur arrestation, par BARTHÉLEMY..... | 832 |
| Prostitution. Hygiène de la —, par BLASCHKO..... | 399 |
| Prurigo estival, par KAPOSI..... | 86 |
| — localisé à répétition, par GASTOU..... | 1059 |
| — et épilepsie, par CALLANI..... | 1118 |
| Prurit sénile, par FORST..... | 1119 |
| — chronique avec éruption papuleuse en traînées, par Du CASTEL..... | 553 |
| Psoriasis vulgaire en bandes, par NEUMANN..... | 965 |
| — Forme bulleuse et rupioïde, par HALLOPEAU et LEMIERRE..... | 42 |

| | |
|---|------|
| Psoriasis. Nature parasitaire, par HALLOPEAU..... | 337 |
| — Leucodermie consécutive, par RILLE..... | 80 |
| — Leucodermie consécutive, par ROSENTHAL..... | 89 |
| — Vitiligo consécutif, par KAPOSI..... | 86 |
| — développé sur des cicatrices de vaccin, par BRUNNS..... | 89 |
| — Lésions unguéales, par CHOTZEN..... | 480 |
| — des ongles survenant à chaque grossesse, par FUGGIE.... | 901 |
| — Traitement, par BLASCHKO.... | 1102 |
| — Guérison par la traumaticine pure, par HALLOPEAU..... | 253 |
| — Traitement cacodylique, par VERROTI..... | 902 |
| Purpura, par WEBER..... | 698 |
| — foudroyant suivi de guérison, par BOULLOCHE..... | 791 |
| — hémorragique secondaire à une entérite membraneuse, par LONDE..... | 793 |
| — Maladie de Werlhoff, par LANDRIEU et MILIAN..... | 794 |
| — et affections viscérales, par ODDO et OLMER..... | 1120 |
| Purpurique. Érythème d'origine nerveuse, par Du CASTEL.... | 34 |
| Pyodermites eczématiformes et uréthro-vaginales, par BAUDOUIN et GASTOU..... | 251 |

R

| | |
|---|----------|
| Rayons X dans le traitement des affections cutanées, par MORRIS..... | 804 |
| — Sclérodermie consécutive à l'action des —, par BARTHÉLEMY..... | 174, 988 |
| — Ulcérations du sein, par Du CASTEL..... | 266 |
| Rénale. Éruptions d'origine —. Voir : <i>Albuminuriques, Dermatite exfoliatrice</i> . | |
| Rhinophyma. Traitement chirurgical, par STERNBERG..... | 1103 |
| Rhinosclérome. Plasmazellendans le tissu du —, par MARSCHALKO..... | 298 |
| Ruban. Dermatose en — chez une syphilitique, par FOURNIER.. | 433 |
| Voir : <i>Bandes, Traînées</i> . | |

Rupia paludéen, par SENSINI et VIGNOLO-LUTATI..... 899

S

Sapolan, par MRACEK..... 87
Sarcome multiple hémorrhagique, par SEQUEIRA..... 486
 — **Hémangio** — de la peau, par WOLTERS..... 695
Sarcomatose mélanique généralisée, par GAUCHER et SERGENT..... 976
 — et **hémiatrophie faciale**, par MONTESANO..... 876
 — ou **mycosis**, par DANLOS et BLOCH..... 983
Savons de tuberculine, par UNNA..... 81
Sclérème des nouveau-nés, par COMBA..... 903
 — des nouveau-nés. **Opisthotonos**, par BROWNING..... 699
Sclérodémie, par ELLIOT..... 196
 — par ORMEROD..... 481
 — circonscrite, par LÖWENHEIM..... 479
 — diffuse, par TERRILL..... 698
 — diffuse, par BUSCHKE..... 92
 — généralisée, par WEISS..... 389
 — en bandes sur les lignes de Voigt, par LION..... 479
 — en plaques chez un nouveau-né, par PRINGLE..... 188
 — localisée au territoire du plexus cervical superficiel, par BALZER et LECORNU..... 427
 — consécutive à l'action des rayons X, par BARTHÉLEMY..... 174, 988
Séborrhée, par FOX..... 804
 — et ses conséquences, par ANDERSON..... 106
 — et lésions des ongles, par AUDRY..... 172
 — **Acné** et —, par SCHÜTZ..... 95
 — et **syphilis**, par HALLOPEAU..... 465
Sphagnol, par RISSO..... 80
Sphalangi de Chypre, ses relations avec l'anthrax, par WILLIAMSON..... 294
Squameuses. **Diagnostic cytologique des dermatoses** —, par GASTOU et VIEIRA..... 456
Sycosis simple, par EDDOWES..... 194
 — **Traitement du** — par les rayons Röntgen, par SPIEGLER..... 391

Sycosis non parasitaire traité par — les scarifications, par DUMONT..... 980
 — **pubien et suppurations génitales**, par BAUDOUIN et GASTOU..... 251
Syringocystadénome (Hidradénome), par NEUMANN..... 866

T

Tabes dorsal. **Ulcération chronique du visage**, par THIBERGE..... 525
Tatouages dans les pays chauds, par BRAULT..... 682
 — par un pansement à l'eau de chaux, par DU CASTEL..... 1080
Teignes. **Traitement par les rayons X**, par SPIEGLER..... 391
Teinture pour les cheveux. **Dermite causée par une** —, par MEWBORN..... 1110
Teinturiers. **Ulcérations professionnelles des mains chez les** —, par BROCC et LAUBRY..... 143 305
Télangiectasies et atrophie cutanées, par LITTLE..... 484
Thérapeutique des maladies de la peau, par LEDERMANN..... 302
Tinea nodosa, par PERNET..... 195
Toxique. **Érythème** —, par PINKUS..... 1003
Trainées. **Éruption papuleuse en** —, par DU CASTEL..... 553
 Voir : *Bandes, Rubans*.
Trichomycose palmelline de Pick, par COLOMBINI..... 904
Trichophagie, par DUBREUILH et MAILLARD..... 686
Trichophytie d'origine animale, par BUNEL..... 59
 — **Traitement par le monochlorophénol**, par BARRE..... 688
Trichophyton minimum, par LE CALVÉ et MALHERBE..... 905
Trichorrhée noueuse des poils du pubis, par BECK..... 296
 — **noueuse**, par GAUCHER et LACAPÈRE..... 638
Tropical. **Ulcère** —, **traitement par l'eau chaude**, par RONA..... 907
Troubles trophiques des doigts, par WALSH..... 195

| | |
|--|-----|
| Troubles tropiques des doigts, par GAUCHER et LACAPÈRE.... | 365 |
| — des pieds, par PARKES WEBER | 700 |
| Tuberculides, par GASTOU et PARIS | 422 |
| — par FOX..... | 483 |
| — agminées, par HALLOPEAU et LEMIERRE..... | 167 |
| — papulo-pustuleuses, par HAL- LOPEAU | 946 |
| — des membres, par DU CASTEL. | 959 |
| — Traitement par le collodion à l'ichtyol, par BALZER et AL- QUIER..... | 47 |
| Tuberculine. Savons de —, par UNNA..... | 81 |
| Tuberculose verruqueuse de la peau, par CROTZEN..... | 798 |
| — verruqueuse de la peau chez les mineurs, par FABRY..... | 109 |
| — disséminée à la suite d'une rougeole, par DU CASTEL..... | 346 |
| — cutanée des vieillards, par MAZZA..... | 906 |
| — cutanée chez un homme de 76 ans, par DANLOS et BLOCH | 980 |
| — nodulaire du prépuce, par SABRAZÈS et MURATTEL..... | 906 |
| — cutanée. Traitement par le per- manganate de potasse, par HALLOPEAU et LEMIERRE..... | 258 |
| Tumeurs malignes et nævi, par WHITFIELD..... | 104 |

U

| | |
|--|----------|
| Ulcérations du sein, consécutives à l'emploi des rayons X, par DU CASTEL | 266 |
| — professionnelles des mains chez les ouvriers teinturiers en peaux, par BROCC et LAU- BRY..... | 143, 305 |
| — chronique du visage, observée au cours du tabes dorsal, par THIBIERGE..... | 525 |
| Ulcère de la cuisse, par SHEILD. | 190 |
| — annamites, par GASTOU et VIEIRA..... | 642 |
| — annamite, par GAUCHER et BERNARD | 1087 |
| — gabonais, par GAUCHER et BER- NARD | 271 |

| | |
|---|------|
| Ulcère tropical, traitement par l'eau chaude, par ROUX.... | 907 |
| — du Veld, par OGSTON..... | 906 |
| — du Veld, par HARLAND..... | 907 |
| — de jambe par piqure d'une épine de « bougrane », par HALLOPEAU et FOUQUET | 466 |
| Ulcus rodens, par CROCKER et PERNET..... | 483 |
| — par CARLE..... | 593 |
| — par DUBREUILH et AUCHÉ..... | 705 |
| Urinaire. Excrétion — dans les maladies de la peau, par BULKLEY..... | 109 |
| — Formule — des dermatoses, par GASTOU..... | 282 |
| Urticaire papuleuse, par LITTLE. | 482 |
| — perstans, par KAPOSI..... | 868 |
| — persistante, par HALLOPEAU et BOUCHOT..... | 1100 |
| — produite par le formol, par GLOVER..... | 1110 |
| — Anatomie pathologique, par TÖRÖK..... | 691 |
| — Recherches expérimentales, par PHILLIPSON..... | 908 |
| — Éruption urticarienne pigmen- tée, simulant la lèpre, par HALLOPEAU et SÉE..... | 670 |
| — pigmentaire, par LESSER..... | 93 |
| — pigmentée, par JAFFREYS..... | 194 |
| — pigmentaire congénitale, par RAAB..... | 479 |
| — pigmentaire, par MORRIS..... | 484 |
| — pigmentée à la suite de vari- celle, par WOLDERT..... | 110 |

V

| | |
|--|-----|
| Vaccinal. Lupus —, par G. LITTLE. | 192 |
| Vaccine généralisée, étiologie et pathogénie, par PAUL..... | 110 |
| — accidentelle des mains, par HALL..... | 110 |
| — Psoriasis développé sur des cicatrices de —, par BRUHNS. | 89 |
| — Érythème multiforme et —, par WALKER..... | 882 |
| Vagin. Immunité pour les affec- tions vénériennes et syphili- tiques, par BARBIANI..... | 398 |
| Veld. Ulcère du —, par OGSTON. | 906 |
| — Ulcère du —, par HARLAND... | 907 |

| | |
|--|------|
| Vénériennes. Thérapeutique des maladies —, par LEDERMANN. | 302 |
| — Encyclopédie des maladies —, par LESSER..... | 302 |
| — Traité des maladies —, par LESSER..... | 703 |
| — Maladies —, par JADASSOHN..... | 911 |
| — Maladies — et hygiène de la prostitution, par BLASCHKO..... | 399 |
| — Littérature des maladies —, par PROKSCH..... | 300 |
| — Précis élémentaire des maladies —, par AUDRY..... | 703 |
| — Où se prennent les maladies —, par AUDRY..... | 995 |
| — Prophylaxie des maladies —, par GULARD..... | 1037 |
| Verrues de l'urèthre chez l'homme, par SPRECHER..... | 908 |
| — Traitement par la chrysarobine, par FITZ..... | 702 |
| Viscine, par RIEHL..... | 599 |
| Vitiligo, par PINKUS..... | 1000 |
| — et mycosis fongioide, par SCHOLTZ..... | 479 |
| — consécutif à un psoriasis, par KAPOSI..... | 86 |

X

| | |
|---|-----|
| Xanthome diabétique, par SHERWELL..... | 197 |
| — diabétique, par SHERWELL et JOHNSTON..... | 702 |
| — diabétique sans glycosurie, par SEQUEIRA..... | 486 |
| Xeroderma pigmentosum, par BRONSON..... | 196 |
| — pigmentosum. État du sang, par OKAMURA..... | 592 |

Z

| | |
|--|-----|
| Zona traumatique et zona par contagion directe, par BAUDOUIN..... | 909 |
| — Fréquence, par HOENNIGKE..... | 909 |
| — au cours d'une hydrargyride, par AUDRY et LAURENT..... | 178 |
| — consécutif à l'absorption d'ergofine, par DUELLE..... | 909 |
| — dans les méningites, par EVANS..... | 300 |

| | |
|--|------|
| Zona. Anatomie pathologique, par KOPYTOWSKI..... | 300 |
| — Lésions nerveuses, par BALLET..... | 796 |
| Zostériforme. Papillome — des membres inférieurs, pas T. DE AMICIS..... | 1116 |

SYPHILIS

Généralités. Histoire. Étiologie. Contagion.

| | |
|---|-----------|
| Pathologie de la syphilis, par BOEGEHOLD..... | 1007 |
| A quel âge se prend la syphilis ? par E. FOURNIER..... | 198 |
| Âge auquel se prend la syphilis, par HANSEN et HEIBERG..... | 816 |
| Syphilis transmise par des instruments de dentiste, par BAUM..... | 199 |
| Infection syphilitique d'une sage-femme, par TEMPEL..... | 478 |
| Contagion tardive de la syphilis, par SANGUINETI..... | 198 |
| Réinfection syphilitique, par SPRAGOLLA..... | 807 |
| — par MRACEK..... | 1102 |
| Syphilis d'emblée, par JULLIEN..... | 1006 |
| Immunité des animaux pour la syphilis et la chemiotaxie, par LA MENSA..... | 808 |
| Inoculation de la syphilis aux animaux, par HUGEL et HOLZHAUSER..... | 200, 1006 |
| — aux animaux, par LEVI..... | 1006 |
| — au veau, par MAZYCK et RAVENEL..... | 199 |

Évolution de la syphilis.

| | |
|---|------|
| Quand la syphilis devient-elle constitutionnelle ? par MATZENAUER..... | 808 |
| Syphilis anormale, par HALLOPEAU et VILLARET..... | 663 |
| — grave, par BERGER..... | 1002 |
| — maligne, par A. FOURNIER et CHOUZON..... | 567 |
| — par HIMMEL..... | 781 |
| — réfractaire au traitement, par SCHAMBERG..... | 810 |

| | |
|--|-----|
| Persistance d'ulcérations syphilitiques plantaires malgré un traitement énergique, par HALLOPEAU et FOUQUET..... | 468 |
| Statistique de la syphilis tertiaire, par LION..... | 809 |
| Admissibilité des syphilitiques aux assurances, par BAYET..... | 394 |

Chancres syphilitiques.

| | |
|---|------|
| Chancere extragénital, par E. FOURNIER..... | 650 |
| — buccal, par FREEMAN..... | 199 |
| — de la caroncule lacrymale, par GAUCHER et SABRAZANAS..... | 11.. |
| — du nez, par BALZER et LECORNU..... | 11.. |
| — syphilitique du vagin chez une femme enceinte; dystocie cervicale, par CHALEIX-VIVIE..... | 807 |
| Récidive de chancre et gomme, par ANTHONY..... | 200 |
| Syphilide tertiaire simulant un chancre de la paupière, par DANLOS..... | 431 |
| Excision du chancre syphilitique, par ROSENTHAL..... | 100 |
| Résolution de l'engorgement régional des ganglions lymphatiques après l'excision du chancre syphilitique, par MATZENAUER..... | 808 |

Syphilides. Gommès.

| | |
|---|-----|
| Rash préroséolique de la syphilis, par AUDRY et LAURENT..... | 179 |
| Roséole à forme circinée, par NEUMANN..... | 84 |
| Deux formes de syphilide pigmentaire, par DANLOS..... | 797 |
| Syphilide pigmentaire. Disposition métamérique spinale, par BRISSAUD et SOUQUES..... | 812 |
| Leucodermie syphilitique généralisée, par EHLMANN..... | 84 |
| Lichen syphilitique, par HIRSCHLAFF..... | 812 |
| Syphilide tuberculeuse, par PRINGLE..... | 190 |
| Macules atrophiques succédant à des syphilides papuleuses, par BALZER et LECORNU..... | 623 |

| | |
|--|------|
| Syphilis de la face, par DU CASTEL..... | 145 |
| Dermatose en ruban développée sur une femme syphilitique, par FOURNIER..... | 433 |
| Alopécie syphilitique peladoïde, par BARTHÉLEMY..... | 345 |
| Alopécie peladoïde ou peladique chez un syphilitique, par RENAULT..... | 277 |
| Syphilis mutilante du visage avec localisation oculaire, par HALLOPEAU et FOUQUET..... | 548 |
| — mutilante du pied; perte de deux orteils, par LEGRAIN..... | 77 |
| Syphilides scléreuses et sclérogommeuses des pieds, par BALZER et LECORNU..... | 619 |
| Tuméfaction syphilitique des parties molles du bras droit, par ISAAC..... | 1001 |
| Gommès palpébrales. Altérations profondes des cornées, par HALLOPEAU et LEMIERRE..... | 164 |
| — et récidive de chancre, par ANTHONY..... | 200 |
| — syphilitiques ou tuberculeuses, par DU CASTEL..... | 146 |
| — rétro-oculaire dans la période secondaire de la syphilis, par GAUCHER et LACAPÈRE..... | 636 |
| — de l'avant-bras chez un hérédo-syphilitique, par FOURNIER et DETOT..... | 46 |

Syphilis des os et des muscles.

| | |
|--|-----|
| Syphilis mécondue. Lésions osseuses, par GAUCHER et COYON..... | 359 |
| Dactylite syphilitique multiple, par MRACEK..... | 869 |
| Contracture syphilitique du biceps, par AUDRY..... | 575 |

Syphilis des vaisseaux. Altérations du sang. Troubles de la nutrition.

| | |
|---|------|
| Phlébite syphilitique, par FINGER..... | 87 |
| — syphilitique secondaire précocce, par THIBERGE..... | 1009 |
| Hématologie de la syphilis, par VERROTTI..... | 811 |

| | |
|---|------|
| Réaction sanguine de Justus, par JONES..... | 810 |
| —, par CHRISTIAN et FOERSTER.. | 1008 |
| Diplocoque blanc dans le sang de syphilitiques, par PAULSEN..... | 1008 |
| Séro-réaction d'agglutination microbienne dans les dermatoses et la syphilis, par GASTOU et VIEIRA..... | 680 |
| Échanges organiques dans la syphilis récente, par RADAELI..... | 808 |

Syphilis des voies respiratoires et digestives, de la rate et du corps thyroïde.

| | |
|---|------|
| Diagnostic de la syphilis gommeuse du sinus maxillaire, par LUBET-BARON et FURET..... | 813 |
| État des dents dans la syphilose du maxillaire supérieur, par MOTY..... | 154 |
| Syphilis secondaire avec leucoplasie, par DANLOS..... | 628 |
| Fréquence des lésions syphilitiques érosives sur la muqueuse buccale et leur rareté sur les organes génitaux de la femme, par LA MENSA..... | 809 |
| Glossite décapillante tardive, par A. FOURNIER..... | 562 |
| Antagonisme entre l'état de la peau et de la muqueuse bucco-pharyngée dans le cours de la syphilis secondaire, par RENAULT..... | 130 |
| Syphilides de l'intestin, par LEREBOLLET..... | 997 |
| Rate dans la syphilis acquise, par COLOMBINI..... | 1009 |

Syphilis de l'appareil urinaire et des organes génitaux.

| | |
|---|-----|
| Gommes de l'urètre et de la vessie, par MATZENAUER..... | 87 |
| Rareté relative des lésions syphilitiques érosives avec les organes génitaux de la femme, par LA MENSA..... | 809 |
| Influence de la syphilis post-conceptionnelle sur le placenta, par FABRE et PATEL..... | 202 |

Syphilis du système nerveux et de l'œil.

| | |
|--|------|
| Syphilis cérébrale précoce, par MAGRI..... | 814 |
| — cérébrale sept mois après l'accident primitif, par CHARVET..... | 201 |
| — secondaire avec épilepsie Jacksonnienne, par DANLOS..... | 628 |
| Syphilis cérébrale avec atopsie, par MANTEGAZZA..... | 1010 |
| Migraine ophthalmoplégique comme première manifestation de la syphilis cérébrale, par LAMY..... | 797 |
| Méningite syphilitique basilaire, par HOFFMANN..... | 1003 |
| Méningomyélite syphilitique, par MAC GREGOR..... | 201 |
| Syringomyélie d'origine syphilitique probable, par DEKEYSER..... | 1010 |
| Anatomie pathologique de la myélite syphilitique, par THOMAS et HAUSER..... | 815 |
| Atrophie de la moelle dans la syphilis spinale chronique, par LONG et WIKI..... | 815 |
| Sclérose disséminée de la moelle due à la syphilis, par BERNARDELLI..... | 814 |
| Paralysie générale et syphilis, par SÉRIEX et FARNARIER..... | 792 |
| Relations entre l'âge du début de la syphilis et celui de la paralysie générale par HANSEN et HEIBERG..... | 816 |
| Accidents tertiaires et paralysie générale, par BUVAT..... | 817 |
| Syphilides gommeuses et paralysie générale, par A. FOURNIER et GASNE..... | 647 |
| Tabes dorsalis avec altérations dentaires, par HALLOPEAU et LEMIERRE..... | 170 |
| Remarques sur la syphilis précédant le tabes, par HEIBERG..... | 816 |
| Polynévrite syphilitique, par CESTAN..... | 1011 |
| Polynévrite syphilitique tertiaire, par DEKEYSER..... | 1012 |
| Réflexes chez les syphilitiques, par BINET-SANGLÉ..... | 1013 |

| | | | |
|---|------|--|---------|
| Symptômes pupillaires précoces de la syphilis acquise, par SULZER..... | 239 | Infiltration diffuse de la peau, par HOCHSINGER..... | 390 |
| Atrophie des nerfs optiques, par GALEZOWSKI..... | 281 | — par KAPOSI..... | 866 |
| Associations pathologiques de la syphilis. | | Gommes de l'avant-bras, par FOURNIER et DETOT..... | 46 |
| Syphilis héréditaire avec diabète, par DANLOS..... | 628 | Rhumatisme chronique déformant comme manifestation possible de l'hérédo-syphilis, par E. FOURNIER..... | 11.. |
| Diabète hérédo-syphilitique, par LEMONNIER..... | 810 | Phagédénisme tertiaire de la verge Sclérose cérébrale et idiotie, par E. FOURNIER..... | 55 |
| Syphilis et érythème noueux, par NOBL..... | 870 | Paralysie récurrentielle, par PARNIENTIER..... | 1013 |
| Pityriasis rosé chez un syphilitique, par KLOTZ..... | 197 | Mort subite, par GASTOU.... | 48, 137 |
| Séborrhée et syphilis, par HALLOPEAU..... | 465 | — par FOURNIER..... | 150 |
| Influence de la syphilis sur la scrofulo-tuberculose, par PATOIR..... | 817 | Étude anatomo-pathologique, par SURICO..... | 1014 |
| Poussées tuberculeuses ganglionnaires et cutanées peu après une infection syphilitique, par HALLOPEAU et FOUQUET..... | 372 | Lésions de la moelle épinière, par PETERS..... | 1015 |
| Coexistence d'une syphilide tertiaire et d'un lichen scrofuleux cicatriciel, par DANLOS..... | 353 | Syphilis héréditaire tardive, par FINGER..... | 392 |
| Syphilis et bacille fusiforme, par VINCENT..... | 818 | Syphilis héréditaire tardive, par PERNET..... | 483 |
| Angine de Vincent au cours d'une syphilis primaire, par BAUDOUIN..... | 818 | Syphilis héréditaire tardive avec dystrophies dentaires; syphilis cérébrale, par GAUCHER, LACAPÈRE et BERNARD..... | 437 |
| Syphilis aggravée par une variole intercurrente, par DU CASTEL..... | 39 | Ichthyose chez les hérédo-syphilitiques, par GASTOU..... | 564 |
| Syphilis héréditaire. | | Syphilis à la 2 ^e génération, par BOVERO et ROSSI..... | 819 |
| Syphilis infantile, par SIEBERT.... | 81 | — par POSPELOW..... | 1016 |
| Influence de la syphilis post-conceptionnelle sur le fœtus, par FABRE et PATEL..... | 202 | Descendance des hérédo-syphilitiques, par PERNET..... | 202 |
| Hérédité syphilitique, par BAUDOUIN..... | 448 | Traitement. Accidents produits par le mercure et l'iodure. | |
| — par FOURNIER et CROUZON..... | 651 | Traitement de la syphilis, par EMERY..... | 400 |
| — par HALLOPEAU..... | 676 | — par HEUSS..... | 1017 |
| — par MACILWAINNE..... | 1016 | — par ingestion mercurielle, par BROCC..... | 819 |
| Syphilis congénitale et par allaitement, par PROFETA..... | 1013 | — au moyen de petits sachets de mercure, par WELANDER.... | 1019 |
| Hérédo-syphilide lupiforme du nez, par GAUCHER et LACAPÈRE..... | 558 | — par les fumigations mercurielles à air chaud, par MELAZZA..... | 821 |
| | | Frictions mercurielles et inhalations mercurielles, par SCHUSTER..... | 79 |
| | | Voies de résorption du mercure pendant les frictions, par SCHROEDER..... | 861 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|
| Frictions au calomel, par BOVERO..... | 821 | Traitement local des syphilides | |
| Prétendue volatilité du calomel | | ulcéreuses, par HALLOPEAU.. | 90 |
| à la température du corps | | — par MULLER..... | 822 |
| humain, par SIMONELLI.... | 820 | Considérations sur l'intoxication | |
| Injectons de cacodylate iodo- | | mercurielle, par DIETZ..... | 1020 |
| hydrargyrique, par BROCO, | | Idiosyncrasie vis-à-vis des pré- | |
| par CIVATTE et FRAISSE..... | 611 | parations mercurielles, par | |
| — par CIVATTE et FRAISSE..... | 838 | SCHULZE | 204 |
| Injectons de calomel chez les | | Présence du mercure dans la sa- | |
| syphilitiques enceintes, par | | live, par OPPENHEIM..... | 1020 |
| SCARENZIO | 203 | Stomatite mercurielle grave chez | |
| Huile iodée, biiodurée et iodo-bio- | | un saturnin atteint de paro- | |
| durée, par LAFAY..... | 448, 573 | tidite, par P. LEREBoullet.. | 205 |
| Huiles iodées, par BARTHÉLEMY.. | 532 | Intoxication mercurielle aiguë. | |
| Orthoforme comme analgésique | | Paralysie hystéro-mercu- | |
| dans les injections de calo- | | rielle, par PATOIN..... | 823 |
| mel, par SPRECHER..... | 821 | Altérations anatomiques des | |
| Iode dans le traitement de la | | reins produites par les doses | |
| syphilis, par MUSSNER.... | 863 | thérapeutiques de mercure, | |
| Valeur curative de l'iodopin, par | | par GRAVAONA..... | 823 |
| FISCHEL..... | 822 | Éruption roséoliforme consé- | |
| Iodolen et son emploi thérapeu- | | cutive à des injections de sa- | |
| tique, par SOMMERFELD..... | 203 | licylate et de protochlorure | |
| Traitement de la syphilis par les | | de mercure, par ALLOEYER.. | 897 |
| nitrites, par BROWNING.... | 1020 | Embolies pulmonaires dans les | |
| Traitement de la syphilis par un | | injections de préparations | |
| sérum spécifique, par MOO- | | mercurielles insolubles, par | |
| RE | 1018 | STARCK | 204 |
| Sérothérapie de la syphilis, par | | — par MÖLLER..... | 1021 |
| PICCARDI..... | 822 | Eschare consécutive à une in- | |
| Utilité des bains, des eaux miné- | | jection d'huile biiodurée, par | |
| rales et des cures climaté- | | BROCO..... | 347 |
| riques dans le traitement de | | Gangrène à la suite d'une in- | |
| la syphilis, par WEBER..... | 865 | jection de sublimé, par BROCO. | 421 |

TABLE PAR NOMS D'AUTEURS

DES MÉMOIRES ET ARTICLES ORIGINAUX

| | |
|--|------|
| AUCHÉ. Voir DUBREUILH. | |
| AUDRY. — Les phlycténoses récidivantes des extrémités (acrodermatites continues de Hallopeau)..... | 913 |
| AUDRY, GÉRARD et DALOUS. — Recherches sur les altérations de la peau, du sang et des urines dans un cas de pemphigus chronique vrai..... | 113 |
| BALZER et LECORNU. — Contribution clinique à l'étude des dermatoses linéaires..... | 929 |
| BEZANÇON, GRIFFON et LE SOURD. — Recherches sur la culture du bacille de Ducrey..... | 4 |
| BROcq et LAUBRY. — Le pigeonneau. Ulcérations professionnelles des mains chez les teinturiers en peaux..... | 305 |
| CARLE. — Trois cas d'ulcus rodens. Considérations cliniques, histologiques et thérapeutiques..... | 593 |
| CIVATTE et FRAISSE. — Traitement de la syphilis par les injections de cacodylate iodo-hydrargyrique..... | 838 |
| DALOUS. Voir AUDRY. | |
| DORSO. Voir DUBREUILH. | |
| DUBREUILH. — Lupus érythémateux de la muqueuse buccale..... | 231 |
| DUBREUILH. — Lichen plan des ongles..... | 606 |
| DUBREUILH et FRÈCHE. — Sidération ou arrêt de croissance brusque des ongles..... | 414 |
| DUBREUILH et AUChÉ. — De l'ulcus rodens..... | 705 |
| DUBREUILH et DORSO. — De l'herpès récidivant de la peau..... | 1025 |
| FRAISSE. Voir CIVATTE. | |
| FRÈCHE. Voir DUBREUILH. | |
| GÉRARD. Voir AUDRY. | |
| GRIFFON. Voir BEZANÇON. | |
| GUIARD. — La prophylaxie publique des maladies vénériennes par l'immunisation préventive antiseptique des prostituées..... | 1037 |
| HALLÉ. Voir VEILLON. | |
| HIMMEL. — Étude clinique et histologique sur deux cas de syphilis maligne..... | 781 |
| JACQUET et PORTES. — La viciation hémou-urinaire dans la pelade... .. | 322 |
| JEANSELME. — La syphilis dans la péninsule indo-chinoise..... | 817 |
| LAUBRY. Voir BROcq. | |
| LECORNU. Voir BALZER. | |

| | |
|--|-----|
| LENGLET. — Note sur le bacille de Ducrey et les milieux « humanisés » | 209 |
| LE SOURD. Voir BEZANÇON. | |
| MANTEGAZZA. — Contribution à l'étude de l'érythème induré de Bazin. | 497 |
| PERRIN. — Contribution à l'étude de la leucoplasie vulvo-anale, ses rapports avec le kraurosis vulvæ, son traitement. | 21 |
| PORTES. Voir JACQUET. | |
| RENAULT. — Antagonisme entre l'état de la peau et de la muqueuse bucco-pharyngée dans le cours de la syphilis secondaire. | 130 |
| SULZER. — Des symptômes pupillaires précoces dans la syphilis secondaire. | 239 |
| THIBERGE. — Note sur une variété d'ulcération chronique du visage, observée au cours du tabes dorsal. | 525 |
| VEILLON et HALLÉ. — Gangrène disséminée de la peau chez les enfants | 401 |

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

DONT LES TRAVAUX SONT PUBLIÉS OU ANALYSÉS DANS CE VOLUME

A

ABRAHAM, 494.
ADAMSON, 481.
AHLSTRÖM, 208.
ANDERSON (W.), 406.
ALEXANDER, 1104.
ALLEN, 196, 197, 901.
ALLWORTHY, 492.
ALQUIER, 48, 160, 250, 276.
ALTGEYER, 828, 897.
AMICIS (DE), 885, 1116.
ANDRÉS, 874.
ANTHONY, 200.
AUCHÉ, 705.
AUDRY (CH.), 113, 172, 178, 179, 290,
383, 384, 471, 575, 703, 913, 995.
AZZARELLO, 890.

B

BAGINSKI, 83.
BALLET, 796.
BALZER, 47, 48, 160, 250, 276, 368,
427, 429, 619, 623, 625, 929, 1024,
1091.
BARBE, 158, 268, 273, 277, 422, 427,
535, 688.
BARBIANI, 398.
BARENDT, 1109.
BARIÉ, 797.
BARLOW, 82.
BARTHÉLEMY, 53, 54, 58, 137, 142,
147, 158, 161, 174, 250, 254, 257,
267, 269, 275, 276, 280, 288, 345,
350, 352, 425, 426, 429, 436, 446,
453, 532, 540, 561, 616, 622, 675,

685, 832, 944, 979, 988, 1065, 1071,
1077, 1078.
BASTIAN, 274.
BAUDOUIN, 153, 251, 288, 422, 448,
580, 818, 909.
BAUM, 199.
BAUR, 801.
BAYET, 394.
BECHERT, 488.
BECK, 296, 1113.
BÉCLÈRE, 795.
BENDER, 879.
BENNATI, 899.
BENSAUDE, 64.
BERGER, 1001, 1002, 1003.
BERLINER, 863, 864, 897, 1004.
BERNARD (H.), 271, 274, 362, 437,
654, 1087.
BÉRARD, 997.
BERNARDELLI, 814.
BERNHARDT, 496.
BESMANN, 295.
BESNIER, 148, 149, 157, 158, 160, 255,
258, 270, 345, 352, 430, 554, 558,
561, 564, 580, 666, 669, 975, 976,
978, 979, 998, 1078, 1079.
BETTMANN, 892.
BEZANÇON, 1.
BILLET, 884.
BINET-SANGLÉ, 1013.
BISSÉRIÉ, 895.
BLACHER, 804.
BLASCHKO, 91, 92, 93, 399, 1000, 1001
1002, 1004, 1102.
BLOCH, 980, 983, 986.
BOCH, 1113.
BOCKHART, 879, 1111.

BODIN, 446.
 BOEGEHOLD, 1007.
 BOSELLINI, 1023.
 BOUCHOT, 1094, 1098, 1100.
 BOULLOCHÉ, 791.
 BOURGES, 448.
 BOVERO, 819.
 BRAULT, 682, 684, 874.
 BREDÀ, 882.
 BRISSAUD, 812.
 BROCCO, 62, 63, 64, 138, 143, 147, 150,
 305, 346, 347, 353, 421, 429, 430,
 611, 618, 662, 819, 965, 969, 979,
 1062, 1066, 1071, 1112.
 BRODIER, 827.
 BRONSON, 196.
 BROOKE, 495, 805, 1106.
 BROUSSE, 891.
 BROWNING, 699, 1020.
 BRUCHET, 351, 1078, 1079.
 BRUHNS, 89, 999.
 BRUN (DE), 828.
 BUKOVSKY, 98.
 BULKLEY (Duncan), 109.
 BUNCE, 193, 591.
 BUREAU, 689, 880.
 BUSCHKE, 92, 999, 1000.
 BUVAT, 817.

C

CALLARI, 1118.
 CAHNHEIM, 890.
 CALDERONE, 883.
 CARLE, 593.
 CASARINI, 902.
 CASPARI, 80.
 CASPER, 90, 91.
 CESTAN, 826, 1011.
 CHARVET, 201.
 CHATIN, 658.
 CROTZEN, 480, 798.
 CHRISTIAN, 831, 1008.
 CHRISTMAS, 580.
 CIVATTE, 611, 838, 1066.
 CLARKE, 876.
 COLOMBINI, 824, 904, 1009.
 COMBA, 903.

CORDES, 589.
 COUVELAIRE, 794.
 COYON, 359.
 CRÉQUY, 352, 554, 1080.
 CROCKER (R.), 104, 105, 107, 189, 190,
 192, 195, 483, 484, 485, 494, 1105.
 CROUZON, 567, 651, 804.

D

DALOUS, 413.
 DANIEL, 589.
 DANLOS, 48, 64, 71, 160, 177, 352, 353,
 355, 357, 431, 432, 437, 558, 576,
 579, 580, 628, 634, 797, 980, 983,
 986.
 DARIER, 48, 58, 63, 148, 262, 268,
 422, 425, 579, 580, 968, 969, 975,
 978, 979, 985, 1070, 1071, 1072,
 1079.
 DEKEYSER, 1010, 1012.
 DELAMARE, 825.
 DELBANCO, 1117.
 DELORÉ, 877.
 DEMONTE, 881.
 DETOT, 46, 48.
 DIETZ, 1020.
 DORE, 701.
 DORSO, 1025.
 DORSSEN (Van), 910.
 DOUGAL, 590.
 DOUGHTY, 585.
 DREYER, 863.
 DRUKLE, 454, 909.
 DUBREUILH, 72, 181, 232, 414, 606,
 805, 1025.
 DU CASTEL, 32, 34, 35, 39, 48, 63,
 145, 146, 147, 148, 258, 266, 267,
 268, 346, 422, 553, 561, 791, 792,
 793, 797, 892, 959, 962, 965, 1080.
 DUFOUR, 796.
 DUMONT, 989.
 DYCE DUCKWORTH, 106.
 DYER, 490.

E

EDERSON, 398.
 EDDOWES, 194.

EHLERS, 890, 891.
 EHSMANN, 85, 389, 392, 867, 870, 871,
 1103, 1104.
 ELLIOTT, 496.
 ELSNER, 585.
 EMERY, 400.
 ENRIQUEZ, 795.
 EPSTEIN, 479.
 EUDLITZ, 618.
 EVANS, 300, 481.

F

FABRE, 202.
 FABRY, 109, 291.
 FALLER, 100.
 FANARIER, 792.
 FEIBES, 863, 864.
 FINGER, 87, 392, 870, 910.
 FISCHER, 822.
 FISHER, 1110.
 FITZ, 702.
 FOERSTER, 1008.
 FOGGIE, 901.
 FORDYCE, 101.
 FOUQUET, 262, 370, 372, 466, 468,
 541, 548, 550, 673, 955, 1091.
 FOURNIER (A.), 39, 46, 54, 58, 60, 63,
 64, 75, 77, 148, 150, 151, 157, 160,
 172, 425, 433, 437, 446, 471, 540,
 541, 558, 561, 562, 567, 580, 618,
 623, 634, 647, 650, 651, 654, 662,
 969, 970, 997, 998, 1071, 1079,
 1081, 1090.
 FOURNIER (E.), 55, 198, 650, 653.
 FOX (COLCOTT), 188, 191, 193, 482, 483,
 485, 804.
 FRAISSE, 611, 838.
 FREEMAN, 190.
 FRÈCHE, 414.
 FREUND, 866, 872.
 FURET, 813, 1119.

G

GALEZOWSKI, 148, 149, 281, 1086.
 GALIPPE, 546.
 GALLIARD, 797.

GALLOWAY, 103, 188, 189, 191, 193,
 * 194, 482, 484, 803.
 GASNE, 647, 654.
 GASTOU, 48, 70, 137, 157, 158, 251,
 253, 282, 378, 422, 425, 454, 456,
 564, 618, 640, 642, 646, 658, 680,
 966, 969, 982, 985, 1054, 1059,
 1062.
 GAUCHER, 257, 258, 268, 271, 274,
 353, 359, 362, 365, 436, 437, 445,
 446, 555, 558, 634, 636, 638, 972,
 976, 978, 979, 980, 1087, 1089.
 GAUTHIER, 877.
 GÉRARD, 113.
 GERLACH, 879.
 GERSON, 1002.
 GIOVANNINI, 1105.
 GLOVER, 1110.
 GLÜCK, 887.
 GONZALES, 824.
 GOTTHEIL, 884, 901.
 GRAVAGNA, 823.
 GRIFFON, 1.
 GUÉLAIN, 181.
 GUIARD, 1037.
 GUMPERTZ, 831.

H

HALL, 110.
 HALLÉ, 401.
 HALLOPEAU, 30, 34, 35, 42, 63, 74,
 75, 141, 143, 150, 162, 164, 167,
 170, 251, 253, 255, 257, 258, 262,
 267, 335, 337, 340, 345, 346, 350,
 355, 370, 372, 422, 426, 427, 432,
 435, 445, 458, 460, 465, 466, 468,
 470, 538, 539, 540, 541, 546, 547,
 548, 550, 558, 610, 663, 665, 666,
 669, 670, 671, 672, 673, 676, 678,
 946, 947, 955, 975, 976, 978, 1053,
 1054, 1055, 1057, 1058, 1065, 1091,
 1094, 1098, 1100, 1113.
 HANDFORD, 102.
 HANSEN, 816, 880.
 HARLINGEN (VAN), 698, 900.
 HARRINGTON, 102.
 HARRIS, 877.

HARRISON, 196.
 HARTUNG, 480.
 HAUSER, 815.
 HAUSHÄLTER, 898.
 HEIBERG, 816.
 HEIDINGSFELD, 590.
 HEKTOEN, 586.
 HELLER, 88, 92, 393, 1000.
 HERENSCHMIDT, 626.
 HEUSS, 893, 1017.
 HIMMEL, 781.
 HIRSCHLAFF, 812.
 HIRTZ, 825.
 HOCHSINGER, 83, 390, 391.
 HODARA, 879.
 HÖNNICKE, 909.
 HOFFMANN, 1003.
 HOLLENDER, 1001.
 HOLZHAUSER, 200, 1006.
 HUBER, 96.
 HUDELO, 273, 566, 626.
 HÜGEL, 200, 1006.

I

ISAAC, 1000, 1001, 1002.

J

JACQUET, 62, 63, 151, 276, 280, 287,
 289, 322, 425, 426, 427, 1063,
 1065.
 JADASSOHN, 396, 911.
 JAFFREYS, 194.
 JAMES, 99.
 JEANNE, 878.
 JEANSELME, 645, 817, 965, 969, 970.
 JESIONEK, 83.
 JESSNER, 79, 80.
 JOFFROY, 792.
 JOHNSTON, 196, 702.
 JONES, 810.
 JORDAN, 830.
 JULIUSBERG, 798, 862, 863, 864.
 JULLIEN, 352, 436, 445, 446, 454, 471,
 1006.

K

KALAPESI, 105.
 KAPOSI, 85, 86, 87, 88, 389, 390, 865,
 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872,
 1103, 1104.
 KIENBÖCK, 392.
 KLINGMÜLLER, 887, 889.
 KLIPPEL, 1114.
 KLOTZ, 197.
 KOPP, 81, 83.
 KOPYTOWSKI, 300.
 KREIBICH, 389, 390, 865, 869, 870,
 871, 872.

L

LACAPÈRE, 363, 437, 555, 558, 634,
 636, 638.
 LAFAY, 448, 471, 533, 573.
 LA MENSA, 808, 809, 877, 882.
 LAMY, 797.
 LANDRIEUX, 794.
 LANG, 85, 86, 867, 870, 871.
 LANGMANN, 99.
 LANNOIS, 907.
 LANZ, 205, 1023.
 LAROCHE, 827.
 LARTIGAU, 827.
 LASSAR, 864, 881, 1004, 1005, 1102.
 LAUBRY, 143, 305.
 LAURENT, 178, 179.
 LE CALVÉ, 905.
 LECORNU, 427, 619, 623, 625, 929,
 1091.
 LEDERMANN, 91, 92, 302.
 LE GENDRE, 791.
 LEGRAIN, 77.
 LEISTIKOW, 398.
 LEMIERRE, 42, 74, 75, 162, 164, 167,
 170, 258.
 LEMONNIER, 819.
 LENGLET, 209.
 LEREBoullet, 205, 795, 997.
 LEREDDE, 54, 151, 153, 157, 340, 345,
 382, 435, 448, 546, 548, 554, 558,
 579, 580, 662, 955, 969, 979, 980,
 1053, 1062, 1071, 1079, 1080, 1098.

LEROY, 1024.
 LESAGE, 886.
 LESSER, 91, 93, 297, 302, 703, 1000,
 1004.
 LE SOURD, 1.
 LÉVI, 1006.
 LÉVY, 685.
 LEWIN, 394.
 LIDDELL, 101.
 LION, 479, 809.
 LIPMAN WULF, 91.
 LITTLE (GRAHAM), 192, 194, 482, 484,
 485.
 LONDE, 793.
 LONG, 815.
 LÖWENHEIM, 80, 479.
 LUBET-BARON, 813.
 LUCK, 295.
 LUMIÈRE, 997.

M

MAC-GRÉGOR (SCOTT), 201.
 MACILWAINE, 1016.
 MACKENZIE, 189, 191.
 MACLEOD, 103, 195, 485.
 MAGRI, 814.
 MAILLARD, 686.
 MAITLAND, 99.
 MALHERBE, 905.
 MANTEGAZZA, 497, 1010.
 MARIE, 794.
 MARKUSE, 89, 90, 1001.
 MARSCHALCO, 293, 298.
 MATZENAUER, 80, 81, 87, 88, 808, 1118.
 MAURIAC, 623, 645.
 MAZZA, 906.
 MEARA, 900.
 MEISSNER, 862, 863.
 MELAZZA, 821, 830.
 MENAHEM HODARA, 107.
 MERK, 694.
 MEWBOEN, 1110.
 MEYERHARDT, 829.
 MEYERHOFF, 90.
 MEYERSAHL, 863.
 MICHAELIS, 93.
 MILIAN, 794.

MÖHLAU, 829.
 MÖLLER, 1021.
 MONIER, 1066.
 MONTESANO, 876.
 MONTGOMERY, 488, 490, 590, 1116.
 MOORE, 1018.
 MOREL-LAVALLÉE, 64, 77.
 MORRIS, 188, 189, 194, 484, 495, 804,
 896.
 MOSNY, 791.
 MOTY, 154, 255, 273, 274, 645, 647, 650.
 MOUSSOUS, 883.
 MRACEK, 87; 392, 867, 869, 870, 1102.
 MULLER, 822.
 MUNRO, 291.
 MURATEL, 906.

N

NEISSER, 478, 481, 799.
 NEUBERGER, 83.
 NEUMANN, 85, 86, 392, 865, 866, 868,
 869, 872, 1103, 1104.
 NICOSIA, 831.
 NOBL, 86, 870, 871.
 NOIRÉ, 804.

O

ODDO, 1120.
 OESTREICHER, 1000.
 OGSTON, 906.
 OKAMURA, 592.
 OLMER, 1120.
 OPPENHEIM, 872, 1020.
 OPPLER, 799.
 ORMEROD, 481.

P

PARIS, 422, 653, 972.
 PARMENTIER, 1013.
 PATEL, 202.
 PATOIR, 817, 823.
 PAUL, 110, 492.
 PAULSEN, 1008.
 PENROSE, 193.
 PERNET, 189, 195, 202, 483, 492, 495,
 805.

PERRIN (L.), 21.
 PESCI, 874.
 PETERS, 1015.
 PEZZINI, 825.
 PEZZOLI, 697, 1022.
 PHILIPPSON, 884, 908.
 PICCARDI, 822, 875.
 PINCUS, 92, 93, 1000, 1003, 1005.
 PLACHTE, 1001.
 PLONSKI, 1004.
 POOR, 894.
 PORTER, 487.
 PORTES, 287, 322.
 POSPELOW, 1016.
 POULAIN, 794.
 POWEL, 195.
 PRÉBLE, 586.
 PRINGLE, 101, 188, 189, 190, 192, 495.
 PROFETA, 1013.
 PROKSCH, 302.

R

RAAB, 479.
 RADAELI, 808.
 RANKE, 83.
 RAVENEL, 199.
 RAVOGLI, 397, 1021.
 RAYMOND, 991.
 RAYNAUD, 826.
 RENAULT, 32, 39, 130, 257, 277, 351, 568, 634.
 RENDU, 791, 793, 794.
 RÉNON, 796.
 RESPIGHI, 1110.
 RICKETTS, 488.
 RIEHL, 699.
 RILLE, 80, 82, 83, 892.
 RISSO, 80.
 ROBERTS (LESLIE), 105, 1106, 1112.
 ROSENHEIM, 1109.
 ROSENTHAL, 89, 90, 91, 92, 93, 1003, 1004, 1007.
 ROSSI, 819.
 ROUX, 907.
 RUGGLES, 296.
 RUSSELL, 695.

S

SAALFELD, 91, 94, 894, 1000, 1004.
 SABAREKANU, 39.
 SABOURAUD, 280, 288, 289, 353, 355, 358, 427, 433, 802, 805, 970, 1078.
 SABRAZÈS, 906.
 SANGUINETI, 198.
 SAWYERS, 874.
 SARAZANAS, 1089.
 SCARENZIO, 203.
 SCHAEFER, 799, 889.
 SCHAMBERG, 810.
 SCHIFF, 392.
 SCHIFFMACHER, 898.
 SCHLEISSNER, 292.
 SCHOLTZ, 479, 889, 1023.
 SCHOTZ, 798.
 SCHROEDER, 861, 862, 863.
 SCHULZE, 204.
 SCHUSTER, 79, 862, 863, 864.
 SCHÜTZ, 95, 100, 692.
 SÉE (MARCEL), 75, 670.
 SELLEI, 1117.
 SENATOR, 393, 394.
 SENSINI, 899.
 SEQUEIRA, 189, 483, 486, 494, 804.
 SERGENT, 976.
 SÉRIEUX, 792.
 SHEILD (MARMADUKE), 190.
 SHERWELL, 197, 702.
 SIEBERT, 81.
 SIMONELLI, 820.
 SOMMERFELD, 203.
 SONNENBERGER, 83.
 SOTTAS, 427.
 SOUQUES, 812.
 SPAGOLLA, 807.
 SPIEGLER, 391, 1104.
 SPRECHER, 821, 908, 1115.
 STAHL, 587.
 STARK, 204, 1108.
 STELWAGON, 97, 491, 493, 896.
 STERNBERG, 1103.
 STOWERS, 495.
 SULZER, 239.
 SURICO, 1014.

T

TAENDLAU, 393, 394.
TEMPEL, 478.
TERRILL, 698.
THIERGERGE, 525, 793, 1009, 1077.
THIERCELIN, 886.
THOMAS, 815.
TÖRÖK, 691.
TRÉNAUNAY, 1114.
TROUSSEAU, 899.
TRUMPP, 82.
TUNNICLIFFE, 1109.

U

UNNA, 80, 84, 83, 97, 108, 1117.

V

VEILLON, 401.

VERROTTI, 811, 896, 902.
VEYRIÈRES, 258, 1078.
VIEIRA, 456, 642, 646, 680.
VIGNOLO-LUTATI, 899.
VILLARET, 460, 547, 663, 665, 666,
671.
VINCENT, 818.
VIRÉS, 891.
VIVIE, 807.
VOLLMER, 1002.
VORMENG, 393.

W

WALKER (NORMAN), 804, 805, 882.
WALSH, 195.
WATELET, 539.